

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม

ช่างปืนดุ๊มด้วยปูนซีเมนต์

DCID LIBRARY



0000008192

๙. ๗๐๘๖

๒ ๘๔๖๙

๑๖๕

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมวิชาการ



กระทรวงศึกษาธิการ

ພິມພົກສົງດີ ອ ພ.ມ. ໄຕແກຣມ
ຫຸ້ນວັນ ໂຮ,000 ແລ້ມ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม

ช่างปืนตุ้มด้วยปูนซีเมนต์

(ศห.ทบ. ๐๕๑)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน

ด้วยกรมวิชาการ และสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา ๒ ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ อ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม ช่างปืนตุ่มด้วยปูนซีเมนต์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายวิชาอาชีพ (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้หนังสือนี้ในโรงเรียนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

(นายสมาน แสงผล)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับ.....	๒๓๘๗๙๕๔๑
ที่อยู่.....	๐๔๘๖๔๙๕
โทรศัพท์.....	๐๗๓๒๑๔๖
๒๕๖๖	
๒๙๖๘	

คำนำ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม ช่างปั้นตุ่มด้วยปูนซีเมนต์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ กรมวิชาการและสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา ๒ “ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมอบหมายให้ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ยกร่างต้นฉบับตั้งกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสื่อการเรียนวิชาอาชีพ และได้เชิญผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาอาชีพ ทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของห้องเรียน กรมวิชาการขอขอบคุณ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจสื่อการเรียนและผู้ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนวิชาอาชีพทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นอย่างดี

(นายสุรเดช วิเศษสุรการ)

อธิบดีกรมวิชาการ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

คำชี้แจง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม ช่างปั้นตุ่มด้วยปูนซีเมนต์ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามรายวิชาอาชีพ (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนักเรียนจะได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาอาชีพ ดังกล่าว หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ภาคทฤษฎีด้วยตนเอง และฝึกหัดงานภาคปฏิบัติกับผู้ปกครอง ภายใต้การนิเทศของครู ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ ในระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓

อนึ่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาอาชีพนี้ นักเรียนอาจเลือกศึกษาเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น ในกรณีที่หนังสือนี้ได้เน้นเอกลักษณ์ของหลาย ๆ ท้องถิ่นในเล่มเดียว กัน

คณะกรรมการ



สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของการปั้นตุ่มด้วยปูนซีเมนต์	๑
บทที่ ๒ วัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	๒
บทที่ ๓ การสร้างแบบตุ่ม	๖
บทที่ ๔ การปั้นตุ่ม	๑๑
บทที่ ๕ การคิดต้นทุน กำไร	๑๔

ԱՐԴ

ՅԱ ԲԱ ԹԱ ԵՐԵՐԵ

ԸՆ ԱՄ ԱԿՏԵՐԵ



ՊՐՈՒԹՈՒԹՈՒՅՑԱ ՅԱ


ՊՐՈՒԹՈՒՅՑԱ ՅԱՅԻՆ

ԱՌԵՎԵՐՆԱԿԱՐԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԵՎԵՐՆԱԿԱՐԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԵՎԵՐՆԱԿԱՐԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


ԽԵԱՅԻՆԱԿԱՐԱՎԱՐԱԿԱՆ ՅԱՅԻՆ

ՅԱ

๑.๒ กรรไกรหรือมีด ใช้ในการตัดแบบกระดาษ หรือกระสอบป่าน




๑.๓ เข็มเย็บกระสอบ




๑.๔ กระดาษสร้างแบบ ใช้กระดาษบุรีฟแผ่นใหญ่ หรือกระดาษทำแบบ

๑.๕ กระสอบป่าน ใช้กระสอบป่านใส่ข้าวสารใบใหญ่ แก้ออกให้มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน
ประมาณ ๑ - ๒ ผืน

๑.๖ ปั๊เดี่อย ใช้สีในกระสอบที่เย็บทำแบบเพื่อให้เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆ




๑.๙ โฟน ใช้ทำแบบส่วนปาก หนาประมาณ ๑ - ๒ มิลลิเมตรให้กับมาร์คเมเท่ากับส่วนปากของตุ่ม




๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปืนตุ่มปูนซีเมนต์

๒.๑ เครื่องมืองานปูน ๑ ชุด


เกรียงปลายแหลม ใช้ในการโบกปูนซีเมนต์




กระเบaireปูนสำหรับโบก ใช้ใส่ปูนซีเมนต์ที่ผสมเสร็จแล้วเพื่อสะดวกในการโบก



จอบหรือพลัว ใช้ในการผสมปูน



๒.๒ ปูนซีเมนต์ ๑ กระสอบ



๒.๓ ทรายหินเป็นทรัพย์ที่สะอาด ไม่มีกรวด หรือหิน หรือเศษไม้ผสมอยู่

๒.๔ เหล็กวงแหวน หรือ ไม้วงกลม หรือโพฟที่ฉลุเป็นวงกลม

๒.๕ สีฝุ่น ใช้ในการตกแต่งตุ่มเพื่อให้เป็นสีต่างๆ สวยงามยิ่งขึ้น (ส่วนมากใช้สีแดง)

๓. วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ

๓.๑ หลังจากการใช้เครื่องมือแล้ว ควรทำความสะอาด ชนิดที่เป็นโลหะควรทาหรือชโลม น้ำมันกันสนิมด้วย

๓.๒ ควรใช้เครื่องมือให้ถูกกับลักษณะประเภทในการใช้งาน

๓.๓ ควรระวังในขณะที่กำลังปฏิบัติงาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

๓.๔ หมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของเครื่องมืออยู่เสมอ เช่น ส่วนด้ามติดแน่นกับตัว เครื่องมือหรือไม่

๓.๕ หลังจากการใช้เครื่องมือแล้ว ควรเก็บไว้ที่เดิมเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป

บทที่ ๓

การสร้างแบบตุ่ม

ในการสร้างแบบตุ่มนั้น ก่อนอื่นต้องคิดแบบที่จะทำเสียก่อน และในการคิดแบบหรือออกแบบนั้น ควรที่จะกำหนดความสูง ความกว้างส่วนต่างๆ เช่น ส่วนที่ป่องที่สุดของตุ่มหรือเรียกว่า ส่วนคอ และส่วนก้นของตุ่มให้พอเหมาะสมและสวยงาม แล้วจึงนำไปเขียนแบบเป็นภาพแผ่นคลื่

วิธีการเขียนภาพแผ่นคลื่



๑. เขียนภาพสามเหลี่ยมโดยกำหนดให้ BD เป็นฐาน (ความกว้างส่วนคอ) EO คือความสูงของตุ่ม (วัดจากฐานถึงคอตุ่ม) ลาก FG ขนานกับ BD (ความกว้างส่วนก้นตุ่ม) ลาก BF ถึง R และลาก DG ถึง R ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมตามต้องการดังภาพขั้นที่ ๑

๒. ลากเส้น BA และ DC ให้ตั้งฉากกับ BD และลาก AC

๓. แบ่ง AC ให้ Q เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนวงกลมรัศมี QA

๔. แบ่งเส้นรอบวงกลมจากข้อที่สามออกเป็นช่องให้ได้จำนวน ๒๕ ช่อง

๕. ลาก FH ให้ตัดกับ AQ ที่ H และเขียนวงกลมรัศมี QH (จากข้อ ๒ - ๔ ภาพขั้นที่ ๒)




๖. จากจุด R ลากเส้น RS ให้ขนานกับ BD และลากเส้นจาก FG ถึง V ตามลำดับ


๗. ใช้ S เป็นจุดศูนย์กลาง กางวงเวียนรัศมี RD เขียนส่วนโค้ง และใช้ S เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี RG เขียนส่วนโค้ง

๘. ลากเส้น ST และใช้วงเวียนรัศมีระยะส่วนในวงกลม (จากข้อ ๔ ภาพขั้นที่ ๒) วัด ๑ ส่วน แล้วนำมาวัดลงบนเส้นรอบวง โดยใช้จุด T เป็นหลัก วัดไปจนครบจำนวน ๒๕ ช่อง ก็จะได้จุด U และลากเส้น SU

๙. ลากเส้น ST ต่อออกไปจนถึง Y และลากเส้น SU ต่อออกไปจนถึง Z กะดูพอประมาณ ใช้สำหรับໄร์กมัดเมื่อเป็นปากกระสอบพยาามเว้นไว้ให้มาก (ดังภาพขั้นที่ ๔)




๑๐. ตัดภาพแผ่นคลี่ในแบบโดยตัดตาม VW, WZ, ZY, YV ทำเครื่องหมายที่ T และ U เอาไว้ ก็จะได้ภาพแผ่นคลี่ตามด้องการ (ดังภาพขันที่ ๕)




วิธีการเขียนแบบคุ่ม

๑. หลังจากที่ได้ภาพแบบคลี่แล้ว ก็นำผ้ากระสอบปานมาวางไว้ใช้แบบคลี่วางทับลงไปแล้วตัดตามแบบนั้นรวมทั้งตัดส่วนกันด้วย


กระสอบปาน




๒. ใช้เข็มเย็บกระสอบมาเย็บแบบโดยการนำแบบจากจุด V มาต่อ กับ จุด W และนำจุด Y มาต่อ กับ จุด Z ดังภาพ




๓. นำชิ้นเลือยมาใส่ถุงแบบที่เย็บเสร็จแล้ว อัดชิ้นเลือยให้แน่นและแต่งให้เป็นรูปปลักชนวนคล้ายๆ ตามภาพด้านล่างให้เรียบร้อย



๔. ตัดฟอม เป็นลักษณะวงกลมเป็นส่วนความกว้างของปาก坛 ใช้รัศมีของปาก坛ตามแบบ




๕. นำฟอมมาวางบนปาก坛 แล้วใช้อิฐหรือไม้มาวางทับไว้




บทที่ ๔ การปืนตุ่ม

ก่อนที่จะปืน เราต้องทำกันดุ่มเสียก่อน แล้วทิ้งไว้ประมาณ ๒๕ ชั่วโมง หรือให้หมด
จึงจะลงมือปืนได้


๑. นำเหล็ก ไม้ หรือฟอม ที่ฉลุเตรียมไว้ในตอนแรกมาวางลงในที่ที่จะปืน




๒. ผสมปูนซีเมนต์แล้วเทใส่ลงไปในแบบพิมพ์ข้อ ๑




๓. เมื่อใส่เต็มแล้วก็แต่งผิวให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ประมาณ ๒๕ ชั่วโมง หรือพอหมด
แบบพิมพ์ออก (ส่วนขอบของกันให้ทำการอยนรุ้ง)



๔. จานนั้นก็นำแบบตุ่มที่เตรียมไว้มาวางลงบนส่วนก้นที่ทำ



๕. ใช้น้ำพรมหรือฉีดให้ซึมอย่าให้แห้ง ให้ทั่วทั้งแบบ




๖. ผสมปูนแล้วนำมาล้าง (ปั้น) ที่แบบ โดยปฏิบัติต่อไปนี้

๖.๑ ขับจากส่วนที่กันก่อน

๖.๒ ขับให้ทั่ว แล้วจึงค่อย ๆ ขับให้สูงขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปาก

๖.๓ เมื่อถึงปากต้องขับให้หนาในลักษณะสี่เหลี่ยม แล้วแต่งให้เรียบ

ในการฉบับนั้น โดยรอบต้องเฉลี่ยความหนาให้เท่ากัน นอกจากปากขอบคุ่มเท่านั้น ความหนาประมาณ ๑ - ๒ ซ.ม. และที่ปากคุ่มหนาประมาณ ๒ - ๓ นิ้ว




การถอดแบบ

เมื่อเราปั้นตุ่มด้วยปูนซีเมนต์เสร็จแล้ว ทิ้งไว้ให้หมวดพอสมควรจนเกือบแห้งแล้วจึงถอดแบบออกตามวิธีการดังนี้


๑. เอาก้อนน้ำอุ่นหรือหินที่หับไฟม และไฟมออก
๒. ค่อยๆ แกะปากถุงแบบและตักขี้เลือยออกให้หมด
๓. ถึงเอาถุงแบบออก ก็จะได้ตุ่มที่ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ตามที่ต้องการ

การตกแต่ง

เมื่อเราถอดแบบออกแล้ว ก็ให้ใช้น้ำปูนเหลว (ปูนซีเมนต์) ทาตกแต่งภายนอกให้เรียบร้อยแล้วตกแต่งภายนอกด้วยลวดลาย เช่น ทิ่อนหรือเดินเส้นขอบ ฯลฯ จากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วใช้สีฝุ่นตกแต่งอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้ตุ่มที่สวยงามตามต้องการ



แสดงความหนา



ภาพสำเร็จ

บทที่ ๕

การคิดต้นทุน กำไร

ในการผลิตสินค้าเพื่อเป็นอาชีพนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำไร และการกำหนดราคาขาย เพื่อที่จะกำหนดราคาสินค้าที่ตนผลิตได้ถูกต้อง และสามารถหากำไรจากการประกอบอาชีพได้

ตัวอย่าง การผลิตตุ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร โดยประมาณ

๑. ค่าแบบ ค่ากระสอบ ๒ ใน ราคาใบละ ๘ บาท รวม	๑๖ บาท
ค่าแรงในการเย็บแบบ (แบบนี้จะใช้กับตุ่มได้อย่างน้อย ๒๐ ใบ)	๕๐ บาท
∴ ค่าแบบเฉลี่ยวใบละ $16 + 50 = 66$ บาท	๓.๓๐ บาท
๒. ค่าวัสดุและค่าแรงปั้นตุ่ม	
๒.๑ ค่าปูนซีเมนต์ ๑ ถุง ประมาณ	๘๐ บาท
๒.๒ ค่าทรายหยาบ $\frac{๑}{๒}$ ลูกบาศก์เมตร	๗๕ บาท
๒.๓ ค่าแรง ๑ วัน	๑๐๐ บาท
รวม	๒๕๕ บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการปั้นตุ่มทั้งสิ้น

๑. ค่าแบบ	๓.๓๐ บาท
๒. ค่าวัสดุและค่าแรงปั้นตุ่ม	๒๕๕.๐๐ บาท
รวม	๒๕๘.๓๐ บาท
ขายใบละ	๓๕๐.๐๐ บาท

คำถามทบทวนและกิจกรรมเสนอแนะ

คำถามทบทวน

๑. ตุ่ม มีที่มาอย่างไร
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นตุ่มมีอะไรบ้าง และจะเก็บรักษาอย่างไร
๓. การสร้างแบบตุ่ม มีวิธีการอย่างไรบ้าง
๔. การปั้นตุ่ม มีวิธีการอย่างไรบ้าง
๕. การถอดแบบ มีวิธีการอย่างไรบ้าง
๖. จะตกลงแต่งอย่างไรจึงจะสวยงาม
๗. มีวิธีการอย่างไรจึงจะผลิตตุ่มข้ายได้ในราคادي “ไม่ขาดทุน”

กิจกรรมเสนอแนะ

๑. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตุ่มด้วยตนเอง
๒. “ไปศึกษาสถานที่ เช่น “ไปชมโรงงานปั้นตุ่ม (ถ้ามีโอกาส)”
๓. ฝึกออกแบบตุ่มด้วยตนเอง เพื่อจะได้แบบที่สวยงามตามใจชอบ
๔. หาเทคนิคใหม่ ๆ แปลก ๆ เพื่อให้ได้ตุ่มที่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด
๕. นักเรียนนำขั้นตอนวิธีการที่เรียนจากห้องเรียนไปฝึกปั้นตุ่มด้วยตนเองที่บ้านเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

รายงานผู้จัดทำ

เขตการศึกษา ๒

นายเนาวรัตน์	สุกumarพันธ์
นายมูหะมัดนอร์	อะยีyuโซซีะ
นายสมคิด	บัวเนียม
นายสุรพล	รัตนวรรณ
นายสุภัทร์	เดชสิง
นายอรุณ	จารวิจารีต
นายอิ่นานวย	การิกาญจน์
นายโกวิท	สังขมาศ
นายสิทธิศักดิ์	อังษรสิทธิ์
นายปรีชา	ศิริพันธ์
นางสายสมร	ญาณิมิ
นายยศ	มังคะดาหนะรา
นายประทีป	วุฒิรัตน์โกวิท
นายนิพนธ์	ภูริชาย
นายมานិชญ์	บุญญาณวัตร
นางนวลลือ	โภคลกานญจน์
นายกิษณ์	ใจดำรงค์

รายงานผู้ตรวจและปรับปรุงสื่อการเรียนวิชาอาชีพ หมวดศิลปหัตถกรรม

นายเจนจิตต์	กุณฑลบุตร
นายบัณฑูร	พลาวงศ์
นายสนิท	บุบปฤกษ์
นายเบญจจะ	สยังกร
นายสุจิต	หริรักษ์ภูล
นายสำเริง	พันธ์สนิท
นายอุทัย	โพธิ์ศรีทอง
นายมนัส	ณ เนียงใหม่
นายสุธรรม	ศิรินทร์วรเวทย์
นายสมทรง	เวียงคำพล
นางพิศาล	ไพบูลย์
นายอุดม	เนยชิต
นายมานะ	แก้วดี
นายบุญเลิศ	บุตรขาว
นายสุวัฒน์	เกรสรากุล
นางกาญจนา	ธัญญาโชค
นางอารีรัตน์	วัฒนสิน
นายเอนก	รัตน์ปิยะภากรณ์
นายธนาวงศ์	แก้วสว่าง
นางสาวพุมิพร	วงศ์ยุทธนาพงศ์
นายกนก	บุญโพธิ์แก้ว
ว่าที่ ร.ต.ผ่อง	เทพช่วย
นางสายสมร	ยุวนิมิ
นางสุภากรณ์	คำรัตน์
ว่าที่ ร.ต.สันทัด	สัตยาทัย

